



ESSE COLA, ESSE VEDA,
ESSE SELA BRASIL!




SelaBrasil

HISTÓRIA



Há mais de 19 anos a **Sela Brasil** vem distribuindo selantes de Poliuretanos Monocomponentes (PU), silicones, impermeabilizantes e linha asfáltica para o mercado da construção civil e o mercado automotivo, contando com a qualidade e experiência química da indústria Qualitá do Brasil, fabricante dos produtos e pioneira na fabricação de selantes no mercado nacional.

É distribuidora oficial da marca própria da **Sela Brasil**, e de diversas outras marcas oferecendo uma linha completa de produtos para construção civil.

A linha de Selantes/Adesivos PU Sela Brasil aderem a diversos substratos:



LOGÍSTICA



Hoje, a **Sela Brasil** já possui sede própria, situada na cidade de São Paulo, na **Rua Engenheiro Pegado, nº 215**. Os clientes podem optar por retirar os produtos diretamente em nossa sede ou aproveitar a entrega gratuita para a região metropolitana de São Paulo. Para o restante do país, realizamos envios por meio de nossas transportadoras associadas, garantindo abrangência nacional.



SOLUÇÕES



A **Sela Brasil** oferece uma vasta seleção de produtos para o segmento da construção civil, atendendo a todas as etapas, desde a fundação até o telhado. A gama inclui uma série completa de selantes de poliuretano (PU), impermeabilizantes acrílicos, mantas asfálticas, e uma ampla variedade de parafusos, buchas e rebites. Adicionalmente, disponibiliza produtos específicos para reparos e itens voltados para vidraçaria, esquadrias e acabamentos, todos acompanhados de garantia de qualidade de fábrica.

ACESSÓRIOS

Para complementar, a **Sela Brasil** também fornece uma linha de acessórios como:

- Aplicadores para PU e Silicone em formatos de tubo e sachê;
- Tesouras tipo pelicano;
- Bonés de proteção;
- Pregos, parafusos, buchas e rebites;
- Fitas Aluminizadas para reparo rápido.



LINHA CONSTRUÇÃO



PU UVS CALHAS

LANÇAMENTO

PU UVS CALHAS é um selante e adesivo elástico a base de poliuretano, monocomponente, de viscosidade média-alta, produzido com tecnologia própria, substituindo a tradicional fixação mecânica (pregos, parafusos, rebites, etc.) com ótima propriedade de não escorrimento (non-sag) e que cura ao entrar em contato com a umidade ambiente formando um elastômero de alta resistência.

CARACTERÍSTICAS:

- Alta adesão a diversos substratos
- Aplicação rápida
- Não contém cheiro
- Contém fungicida
- Cura rápida e vedação eficiente
- Boa resistência a agentes químicos
- Alta adesão à superfícies metálicas

APLICAÇÕES:

- Construção Civil
- Telhados
- Calhas
- Rufos
- Pingadeira

EMBALAGENS:



CORES:

- Branco
 - Preto
 - Cinza
- Cores especiais sob consulta



PU CALHAS & RUFOS

PU Calhas & Rufos é um selante e adesivo elástico a base de poliuretano híbrido, monocomponente, de viscosidade média-alta, produzindo com tecnologia própria, para aplicação única e exclusiva na união entre chapas e alvenaria em calhas e rufos, substituindo a tradicional fixação mecânica (pregos, parafusos, rebites, etc.), com ótima propriedade de não escorrimento (non-sag) e que cura ao entrar em contato com a umidade ambiente formando um elastômero de alta resistência.


CARACTERÍSTICAS:

- Alta adesão a diversos substratos
- Aplicação rápida
- Não contém cheiro
- Contém fungicida
- Cura rápida e vedação eficiente
- Boa resistência a agentes químicos
- Alta adesão à superfícies metálicas

APLICAÇÕES:

- Construção Civil
- Telhados
- Calhas
- Rufos
- Pingadeira

EMBALAGENS:



CORES:

- Branco
 - Preto
 - Cinza
- Cores especiais sob consulta



PU 40

PU 40 é um selante e adesivo elástico a base de poliuretano, monocomponente, de viscosidade média-alta, produzido com tecnologia própria, substituindo a tradicional fixação mecânica (pregos, parafusos, rebites, etc.), com ótima propriedade de não escorrimento (non-sag) e que cura ao entrar em contato com a umidade ambiente formando um elastômero de alta resistência.


CARACTERÍSTICAS:

- Permite Pintura
- Não contém cheiro
- Garantia de qualidade
- Contém fungicida
- Mais alta propriedade elástica do mercado

APLICAÇÕES:

- Construção Civil
- Junta de dilatação de alta movimentação
- Juntas de piso industrial
- Mármore
- Câmaras frias

EMBALAGENS:



CORES:

- Branco
 - Preto
 - Cinza
- Cores especiais sob consulta



PU 40 USO GERAL

PU 40 Uso Geral é um selante e adesivo elástico a base de poliuretano, monocomponente, de viscosidade média-alta, produzido com tecnologia própria, substituindo a tradicional fixação mecânica (pregos, parafusos, rebites, etc.) com ótima propriedade de não escorrimento (non-sag) e que cura ao entrar em contato com a umidade ambiente formando um elastômero de alta resistência.


CARACTERÍSTICAS:

- Boa resistência a agente químicos
- Contém fungicida
- Alta absorção de impacto
- Alta propriedade de colagem e selagem

APLICAÇÕES:

- Construção Civil
- Telhados
- Fixação mecânica
- Vedação
- Rodapés

EMBALAGENS:



CORES:

- Branco
- Preto
- Cinza

Cores especiais sob consulta



PU 500 FLEX

PU 500 Flex é um selante e adesivo elástico a base de poliuretano, monocomponente, de viscosidade média-alta, produzido com tecnologia própria, substituindo a tradicional fixação mecânica (pregos, parafusos, rebites, etc.) com ótima propriedade de não escorrimento (non-sag) e que cura ao entrar em contato com a umidade ambiente formando um elastômero de alta resistência.



CARACTERÍSTICAS:

- Boa resistência a agente químicos
- Contém fungicida
- Alta absorção de impacto
- Alta propriedade de colagem e selagem

APLICAÇÕES:

- Construção Civil
- Telhados
- Fixação mecânica
- Vedação
- Rodapés

EMBALAGENS:



CORES:

- Branco
- Preto
- Cinza

Cores especiais sob consulta

PU CONSTRUÇÃO

PU Construção é um selante e adesivo elástico a base de poliuretano, monocomponente, de viscosidade alta, produzido com tecnologia própria, para aplicações de colagem e vedação em diversos segmentos da construção civil, com ótima propriedade de não escorrimento (non-sag) e que cura ao entrar em contato com a umidade ambiente formando um elastômero de alta resistência.


CARACTERÍSTICAS:

- Cura rápida e vedação eficiente
- Contém fungicida
- Permite Pintura
- Não contém cheiro
- Reúne alta adesão e elasticidade no mesmo produto

APLICAÇÕES:

- Construção Civil
- Junta de dilatação
- Painel
- Quadro de Madeira
- Esquadrias

EMBALAGENS:



CORES:

- Branco
- Preto
- Cinza

Cores especiais sob consulta



PU SELA ZINCO



PU Sela Zinco é um selante e adesivo monocomponente de cura neutra, que se converte em uma borracha flexível absorvendo a umidade da atmosfera. Com boa capacidade de aderência principalmente em chapas metálicas e excelente acabamento.

CARACTERÍSTICAS:

- Alta adesão a diversos substratos
- Aplicação rápida
- Não contém cheiro
- Contém fungicida
- Cura rápida e vedação eficiente
- Boa resistência a agentes químicos
- Alta adesão à superfícies metálicas

APLICAÇÕES:

- Chapas Metálicas
- Calhas
- Rufos
- Telha galvanizada
- Pingadeira

EMBALAGENS:



CORES:

- Cinza
- Cores especiais sob consulta



LINHA ACABAMENTO

PU FIXADOR DE ESPELHOS

PU Fixador de Espelhos é um adesivo elástico a base de poliuretano, monocomponente, de alta viscosidade, produzido com tecnologia própria para a fixação permanente de espelhos, com ótima propriedade de não escorrimento (non-sag) e que cura ao entrar em contato com a umidade ambiente formando um elastômero de alta resistência.

CARACTERÍSTICAS:

- Garantia de qualidade
- Não contém cheiro
- Cura rápida e vedação eficiente
- Boa resistência a agentes químicos
- Alta propriedade de fixação

APLICAÇÕES:

- Vidros
- Espelhos

EMBALAGENS:



CORES:

- Branco
- Preto
- Cinza



PU FIXA CUBA

PU Fixa Cuba é um selante e adesivo elástico a base de poliuretano híbrido, monocomponente, de alta viscosidade, produzido com tecnologia própria, para aplicações de colagem e vedação em diversos segmentos da indústria, construção civil e para juntas de pisos industriais, com ótima propriedade de não escorrimento (non-sag) e que cura ao entrar em contato com a umidade ambiente formando um elastômero de alta resistência.

CARACTERÍSTICAS:

- Garantia de qualidade
- Não contém cheiro
- Cura rápida e vedação eficiente
- Boa resistência a agentes químicos
- Alta propriedade de fixação

APLICAÇÕES:

- Mármore
- Cubas

EMBALAGENS:



CORES:

- Branco
- Preto
- Cinza





SILICONE ACÉTICO

Silicone Acético é um selante e adesivo monocomponente de cura acética e alto módulo, que se converte em uma borracha flexível absorvendo a umidade da atmosfera. É adequado para selagens e revestimentos e aplicações gerais de vedação.

CARACTERÍSTICAS:

- Boa resistência a agentes químicos
- Cura rápida e vedação eficiente
- Aplicação Rápida
- Contém fungicida
- Alta adesão em superfícies lisas

APLICAÇÕES:

- Box de banheiro
- Louça Sanitária
- Janelas
- Portas
- Vidros

EMBALAGENS:



CORES:

- Branco
- Preto
- Cinza
- Incolor



SILICONE NEUTRO

Silicone Neutro é um selante e adesivo monocomponente de cura neutra, que se converte em uma borracha flexível absorvendo a umidade da atmosfera. É adequado para selagens e revestimentos e aplicações gerais de vedação.



CARACTERÍSTICAS:

- Não contém cheiro
- Alta absorção de impacto
- Cura rápida e vedação eficiente
- Garantia de qualidade
- Alta adesão entre superfícies porosas

APLICAÇÕES:

- Box de banheiro
- Louça Sanitária
- Janelas
- Portas
- Vidros

EMBALAGENS:



CORES:

- Branco
- Preto
- Cinza
- Incolor

PU Q44

PU Q44 é um selante e adesivo elástico a base de poliuretano híbrido, monocomponente, de viscosidade alta, produzido com tecnologia própria, para aplicações de colagem e de vedação em diversos segmentos da indústria, construção civil e para juntas de pisos industriais, com ótima propriedade de não escorrimento (non-sag) e que cura ao entrar em contato com a umidade ambiente formando um elastômero de alta resistência.

CARACTERÍSTICAS:

- Boa resistência a agentes químicos
- Não contém cheiro
- Cura rápida e vedação eficiente
- Garantia de qualidade
- Resistência às intempéries, raios UV e envelhecimento

APLICAÇÕES:

- Vidros de Sacada
- Janelas
- Construção Civil
- Telhados
- Juntas de Baixa Movimentação

EMBALAGENS:



CORES:

- Branco
- Preto
- Cinza
- Cores especiais sob consulta



LINHA ESQUADRIAS

PU MS

PU MS Construção é um selante e adesivo elástico a base de polímero MS, monocomponente, produzido com tecnologia própria para aplicações de colagem e de vedação em diversos segmentos da construção civil, com ótima propriedade de não escorrimento (non-sag) e que cura ao entrar em contato com a umidade ambiente formando um elastômero de alta resistência.

CARACTERÍSTICAS:

- Boa resistência a agentes químicos
- Não contém cheiro
- Cura rápida e vedação eficiente
- Garantia de qualidade
- Resistência às intempéries, raios UV e envelhecimento

APLICAÇÕES:

- Portas
- Janelas
- Telhados
- Construção Civil
- Quadro de Madeira

EMBALAGENS:



400g



CORES:

- Branco
- Preto
- Cinza



ADESIVO ACRÍLICO A BASE D'ÁGUA



Adesivo Acrílico à Base D'água é uma emulsão acrílica aquosa, que quando seco torna-se uma borracha elástica de excelente aspecto e acabamento. Possui excelente resistência a variações de temperatura, chuva, raios UV e pode receber pintura. Ideal para acabamentos e largamente utilizado na construção civil em juntas de dilatação de baixa movimentação.

CARACTERÍSTICAS:

- Adesão a diversos substratos
- Alta absorção de impacto
- Aplicação rápida
- Não contém cheiro
- Alta propriedade de preenchimento

APLICAÇÕES:

- Portas
- Janelas
- Trincas na parede
- Rachaduras
- Compensado de madeira

EMBALAGENS:



430g



CORES:

- Branco



LINHA AUTOMOTIVA

PU PARABRISAS

PU Parabrisas é um selante e adesivo elástico a base de poliuretano, monocomponente, de viscosidade média-alta, produzido com tecnologia própria, substituindo a tradicional fixação mecânica (pregos, parafusos, rebites, etc.), com ótima propriedade de não escorrimento (non-sag) e que cura ao entrar em contato com a umidade ambiente formando um elastômero de alta resistência.

CARACTERÍSTICAS:

- Alta resistência mecânica
- Boa resistência a agentes químicos
- Não contém cheiro
- Cura rápida e vedação eficiente
- Garantia de qualidade

APLICAÇÕES:

- Para-brisas
- Vidro Automotivo
- Vidro Blindado
- Escotilha
- Indústria Naval

EMBALAGENS:



400g



920g



CORES:

- Preto



PU CARROCERIA

PU Carroceria é um selante e adesivo elástico a base de poliuretano, monocomponente, de viscosidade alta, produzido com tecnologia própria, para aplicações de colagem, selagem e vedação e acabamentos diversos da indústria automotiva e de carrocerias de caminhões que exigem alta adesão e excelente coesão, com ótima propriedade de não escorrimento (non-sag) e que cura ao entrar em contato com a umidade ambiente formando um elastômero de alta resistência.

CARACTERÍSTICAS:

- Boa resistência a agentes químicos
- Não contém cheiro
- Cura rápida e vedação eficiente
- Garantia de qualidade
- Resistência às intempéries, raios UV e envelhecimento

APLICAÇÕES:

- Carroceria automotiva
- Baú de Caminhão
- Câmara fria
- Indústria Naval
- Container

EMBALAGENS:



400g



620g



CORES:

- Branco
- Preto
- Cinza



ESSE COLA, ESSE VEDA, **ESSE SELA BRASIL!**

DISTRIBUIDOR:



VENDAS SELA BRASIL

+55 (11) 99266-6442

Rua Engenheiro Pegado, 215, Vila Carrão, São Paulo, SP - CEP 03430-003
+55 (11) 2613-8201 / 2613-8202 / 2613-8195



www.selabrasil.com.br

